



ΔΗΜΟΣ
ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ελληνική Δημοκρατία

Νομός Αττικής

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18

Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα

Βούλα: 15/11/2013

Αρ. Πρωτ.: 61739

ΔΑΠΑΝΗ : 5.735,00 €

Φ.Π.Α. 23% : 1.319,05 €

ΣΥΝΟΛΟ : 7.054,05 €

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο
(ΥΠ. ΑΠ. ΕΚΠΟΤΑ)
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΣΑ
ΜΕΧΡΙ 15.000,00€)

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ»

Σήμερα την / / , στο Δημοτικό Κατάστημα, Λεωφ.Κ.Καραμανλή18, Βούλα, μεταξύ των :

1. **ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑ**, Δημάρχου , ενεργούντος στην περίπτωση αυτή ως νομίμου εκπροσώπου του Δήμου και για λογαριασμό του Δήμου και της
2. εταιρείας «**Ι.ΝΙΚΑΣ- Α.ΚΟΥΤΣΙΝΗ Ο.Ε. ΠΟΛΙΣ-ΠΡΟΤΥΠΟ Ο.Ε.-ΕΙΔΗ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ**», που έχει έδρα στη Λ.Κωνσταντινουπόλεως 576, 13562 Αγ.Ανάργυροι, με **ΑΦΜ 999286089** και **Δ.Ο.Υ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ**, που νόμιμα εκπροσωπείται από τον **Νίκα Ιωάννη του Παναγιώτη** κάτοχο του ΑΔΤ ΑΖ 625122 , και έχει εξουσιοδοτήσει τον. **κ. Φραγκιαδάκη Μιχαήλ** του Φραγκίσκου ενεργώντας βάση της παρ. 3 του αρθ. 25 του ΕΚΠΟΤΑ συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

1^{ον} Ο πρώτος των συμβαλλομένων, Δήμος Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης, που εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από το Δήμαρχο **ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟ ΠΑΝΑ**, έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/8-3-93 (ΕΚΠΟΤΑ)

•Τις διατάξεις του Ν. 2286/95

•Τις διατάξεις του Ν. 3463/06

- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7.6.2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ,
- 2) Την υπ΄ αριθ. **51/2013** μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών ,
- 3) Την υπ΄ αριθ. **171/2013** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διαθέτει, δεσμεύει και ψηφίζει την πίστωση ποσού **9.932,25 €** σε βάρος του Κ.Α. **30-7135.007** του προϋπολογισμού του έτους 2013 ,
- 5) Την υπ΄ αριθ. **361/2013** απόφαση Δημάρχου για τη διενέργεια της ανωτέρω προμήθειας και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ΄ αριθ. **51/2013** μελέτης ,
- 6) Την υπ΄ αριθ. πρωτ. **49603/12-9-2013** κατατεθείσα προσφορά της επιχείρησης «**Ι.ΝΙΚΑΣ- Α.ΚΟΥΤΣΙΝΗ Ο.Ε. ΠΟΛΙΣ-ΠΡΟΤΥΠΟ Ο.Ε.**», που προσφέρει συνολικά το ποσό των **7.054,05 €** συμπεριλαμβανομένου **ΦΠΑ 23%** ,
- 7) Την υπ΄ αριθ. πρωτ. **52108/25-9-2013** γνωμάτευση-εισήγηση της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας,
- 8)Την υπ΄ αριθ. **492/2013** απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ,

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων την

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ»
--

αντί του ποσού των **5.735,00 €**, πλέον **Φ.Π.Α. 23%** ποσού **1.319,05 €** **ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.054,05 €**

2^{ον} Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με :

1.- Την υπ΄ αριθμ. **51/2013** μελέτη της **Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**, ενδεικτικού προϋπολογισμού ΕΥΡΩ 9.932,25 θεωρημένη από τη Δ/ντρια της **Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** και πιο συγκεκριμένα :

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται με σκοπό την προμήθεια και τοποθέτηση εμποδίων προστασίας πεζοδρομίων του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

Η παρούσα μελέτη έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 2013 έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 9.932,25 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7135.007 «Προμήθεια εμποδίων προστασίας πεζοδρομίων» και αφορά:

A/A	Περιγραφή Είδους	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
1	Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων της κίνησης των πεζών κατά μήκος των πεζοδρομίων μήκους 1,5 m	Τεμ	80
2	Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων της κίνησης των πεζών κατά μήκος των πεζοδρομίων μήκους 0,80 m	Τεμ	17

Η προμήθεια θα εκτελεστεί βάσει των διατάξεων :

Του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α'114/2006) του Νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα

Της Υπ. Απόφασης με αρ. 11389/93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ)»

Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Της υπ' αριθμ. 52907 απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 2621/31-12-2009) που αφορά στις «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών»

Του άρθρου 34 και 48 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/Α/99) «Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»

Η χρήση προστατευτικών εμποδίων της κίνησης των πεζών κατά μήκος των πεζοδρομίων επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά κατασκευάζονται από στοιχεία με στρογγυλεμένες ακμές με μορφή Π ή κικλιδώματος με ύψος 0,80 μ. και μέγιστο μήκος 1,50 μ. με απόσταση μεταξύ τους 1,00 μ και με επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10 μ. από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιμα από άτομα με προβλήματα όρασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του της υπ' αριθμ. 52907 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 2621/31-12-2009).

Στην ίδια υπουργική απόφαση στο άρθρο 2 αναφέρει ότι «Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50 μ.»

Οι ρυθμίσεις της 52907/09 απόφασης εφαρμόζονται κατά το στάδιο της μελέτης και κατασκευής έργου διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου, αλλά και σε οποιοσδήποτε παρεμβάσεις όλων των φορέων στον ελεύθερο δημόσιο χώρο, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη, από πάσης φύσεως εμπόδια, ζώνη όδευσης των πεζών (εγκύκλιος 7/2010 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΩΝ

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ «Π»

Προστατευτικά εμπόδια σχήματος «Π» με στρογγυλεμένες ακμές, πακτωμένα που φέρουν σε απόσταση 10 cm από το έδαφος οριζόντιο μεταλλικό στοιχείο.

Θα είναι κατασκευασμένα εξολοκλήρου από χυτοσίδηρο τύπου DUCTILE IRON (D.I.) δηλ. από γκρίζο χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη σύμφωνα με τους κανονισμούς GGG50 κατά DIN1693 και θα είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά (πράσινο κυπαρισσί) για υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

Διαστάσεις:

Συνολικό ύψος	97 cm
Ελεύθερο ύψος	80 cm
Πάκτωση	17 cm
Μήκους	150 cm & 80 cm
Διάμετρος μεταλλικού στοιχείου «Π»	6,6 cm
Πάχος τοιχώματος μεταλλικού στοιχείου «Π»	3 mm
Διάμετρος οριζόντιου μεταλλικού στοιχείου	3,3 cm
Πάχος τοιχώματος οριζόντιου μεταλλικού στοιχείου	1,5 mm

Τα Χυτοσιδηρά «Π» θα έχουν λεία επιφάνεια επεξεργασμένη σε τόρνο, έτσι ώστε να μην εμφανίζει τις ατέλειες της χύτευσης και, να είναι σχηματισμένα με ακρίβεια.

Φινίρισμα : Αντισκωρικό primer και βαφή ηλεκτροστατική σε απόχρωση RAL 6009 (πράσινο κυπαρισσί) για υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

Επίσης τα «Π» θα φέρουν αντανakλαστική μεμβράνη High Intesnity (τύπος II) χρώματος κίτρινου.

Στη δαπάνη για την προμήθεια των «Π» συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτησή τους στα πεζοδρομία του Δήμου.

ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Εκσκαφή με ειδική «ποτηροκορώνα» στο σημείο τοποθέτησης για την αποφυγή παράπλευρων φθορών του πεζοδρομίου και πάκτωση του «Π» κατά 17 cm, με σκυρόδεμα C12/15 χρωματισμού ομοιόμορφου με το σημείο εφαρμογής.

2.- Την υπ' αριθ. πρωτ. **49603/12-9-2013** κατατεθείσα προσφορά της επιχείρησης **«Ι.ΝΙΚΑΣ- Α.ΚΟΥΤΣΙΝΗ Ο.Ε. ΠΟΛΙΣ-ΠΡΟΤΥΠΟ Ο.Ε.»**,

3.- Την υπ' αριθ. πρωτ. **52108/25-9-2013** γνωμάτευση-εισήγηση της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ,

4.- Την υπ' αριθ. πρωτ. **492/2013** απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ,

5.- Τις διατάξεις της με αριθμ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ,του Ν. 2286/95 και των συναφών διατάξεων του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ.

6. - Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Η απόφαση του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση
 2. Η οικονομική προσφορά του αναδόχου
 3. Η Ειδική και η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 4. Η Τεχνική Έκθεση – Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός

7.- Την υπ' αριθμ. **2119591024** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και με ημερομηνία **12-11-2013** της ALPHA BANK, με ισχύ έως **6-11-2014, ποσού ΕΥΡΩ 648** της προμήθειας και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

3^{ον} Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση, κατόπιν προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για τη συσκευασία, μεταφορά και φορτοεκφόρτωση και τοποθέτηση των προς προμήθεια ειδών. Επίσης ο προμηθευτής βαρύνεται για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή του προσωπικού του κατά την τοποθέτηση των ειδών στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος.

Εάν τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών.

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της σύμβασης, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει τον Δήμο.

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται επίσης και με κράτηση 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής που καταβάλετε πριν την υπογραφή της σύμβασης.

Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του προμηθευτή ή στον ίδιο ή σε τρίτους που προκαλείται κατά την διάρκεια των εργασιών παράδοσης και τοποθέτησης στο χώρο του Δήμου, βαρύνεται αποκλειστικά ο προμηθευτής.

Επίσης τα απαιτούμενα για την προμήθεια μεταφορικά μέσα, τα υλικά και τα μηχανήματα για την τοποθέτηση στο χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος, καθώς και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και τοποθέτηση των παραπάνω ειδών βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.

Ο τελικός λογαριασμός γίνεται με την διενέργεια της οριστικής παραλαβής.

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση Δ.Σ., παρουσία του αναδόχου.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη των παραλαμβανομένων ειδών ή την αποκατάσταση των ανωμαλιών αυτών.

Εφ' όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της υπό της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Εργοδότης δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο, με τις ανάγκες και τα συμφέροντα του, τρόπο.

Για όσα δεν αναφέρονται συγκεκριμένα, ισχύουν τα αναγραφόμενα στην 11389/93 απόφαση ΥΠ.ΕΣ (ΦΕΚ 185 Β/23.3.1993) ΕΚΠΟΤΑ.

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και η διάρκεια ισχύος της είναι δώδεκα (12) μήνες από της υπογραφής της.

Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα και έλαβε ο ανάδοχος ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Δήμαρχος

Ο Ανάδοχος

ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

.....